

HNS L 60 W 2G11

PURITEC HNS | Μικροβιοκτόνοι υπεριώδεις λαμπτήρες



Περιοχές εφαρμογής

- Αποδοτική απολύμανση αέρα, νερού και επιφανειών

Πλεονεκτήματα προϊόντος

- Αποτελεσματική και φιλική προς το περιβάλλον απολύμανση χωρίς χημικά
- Χαμηλή περιεκτικότητα σε υδράργυρο
- Μεγάλη διάρκεια ζωής, χάρη στην ειδική επίστρωση
- Χωρίς όζον

Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Κυρίαρχο μήκος κύματος: 254 nm (έκδοση OFR)



Φύλλο δεδομένων

Τεχνικά χαρακτηριστικά


Ηλεκτρικά στοιχεία

Ονομαστική κατανάλωση	60,00 W
Ονομαστική τάση	82,0 V
Τάση κατασκευής	82,00 V
Ονομαστικό ρεύμα	0,8 A
Ρεύμα λαμπτήρα	0,8 A

Φωτομετρικά δεδομένα

Ακτινοβολούμενη ισχύς 200...280 nm (UVC)	19 W
--	------

Διαστάσεις και βάρος



Διάμετρος	40,0 mm
Μήκος	408,0 mm

Πρόσθετα στοιχεία προϊόντος

Βάση (τυπικός προδιορισμός)	2G11
-----------------------------	------

Φύλλο δεδομένων

Συμβουλή ασφαλείας

PURITEC germicidal lamps emit high-intensity UV radiation that can cause sunburn and conjunctivitis. The skin and eyes must therefore not be exposed to direct or reflected unfiltered radiation.

Δεδομένων Logistic

Κωδικός προϊόντος	Περιγραφή προϊόντος	Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχια / Μονάδα)	Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος)	Όγκος	Μεικτό βάρος
4052899012462	HNS L 60 W 2G11	Folding carton box 1	46 mm x 26 mm x 442 mm	0.53 dm ³	144.00 g
4052899012479	HNS L 60 W 2G11	Shipping carton box 10	136 mm x 103 mm x 455 mm	6.37 dm ³	1410.00 g

1)Ο παραπάνω κωδικός του προϊόντος περιγράφει τη μικρότερη μονάδα που μπορείτε να παραγγείλετε. Μια μονάδα αποστολής ενδέχεται να περιέχει ένα ή περισσότερα μεμονωμένα προϊόντα. Κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας σας, παρακαλώ να εισάγετε στην ποσότητα εάν πρόκειται για ενιαίο ή πολλαπλάσιο της μονάδας αποστολής.

Αποποίηση ευθυνών

Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση. Εξαιρούνται λάθη και παραλείψεις. Να βεβαιώνετε πάντα ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση.